



## Model SSN

šnekový dopravník s výpadem do strany

### ŠNEKOVÉ DOPRAVNÍKY

na obilí • osiva • průmyslová hnojiva • šroty • krmné směsi

- granulovaný materiál



Typ	Průměr (mm)	Délka (m)	Výkon (t/h)	Verze	Materiál
<b>SSN 30</b>	170	4	30	sklopná	nerez
	170	4,5	30	sklopná	nerez
	170	5	30	sklopná	nerez
<b>SSN 50</b>	200	4	50	sklopná	nerez
	200	4,5	50	sklopná	nerez
	200	5	50	sklopná	nerez
<b>SSN 70</b>	220	4	70	sklopná	nerez
	220	4,5	70	sklopná	nerez
	220	5	70	sklopná	nerez

#### Doplňková výbava

ovládání hydromotoru elektromagnetickým ventilem

ohebný výpad 1 m s rukojetí

uzavíratelná nerezová výpust'

segmentové koleno



Typ	Průměr (mm)	Délka (m)	Výkon (t/h)	Verze	Materiál
<b>ZSN 30</b>	170	2,5	30	pevná	nerez
	170	3,3	30	sklopná/pevná	nerez
	170	4	30	sklopná	nerez
	170	4,5	30	sklopná	nerez
<b>ZSN 50</b>	200	2,5	50	pevná	nerez
	200	3,3	50	sklopná/pevná	nerez
	200	4	50	sklopná	nerez
	200	4,5	50	sklopná	nerez
	200	5	50	sklopná	nerez
<b>ZSN 70</b>	220	2,5	70	pevná	nerez
	220	3,3	70	sklopná/pevná	nerez
	220	4	70	sklopná	nerez
	220	4,5	70	sklopná	nerez
	220	5	70	sklopná	nerez

#### Doplňková výbava

ovládání hydromotoru elektromagnetickým ventilem

ohebný výpad 1 m s rukojetí

uzavíratelná nerezová výpust'

segmentové koleno



## Model HP

šnekový dopravník s fixní překládací výškou



Typ	Průměr (mm)	Délka (m)	Výkon (t/h)	Verze	Materiál
<b>HP 220</b>	220	5,3	70	sklopná	ocel
					nerez
<b>HP 270</b>	270	5,3	135	sklopná	ocel
					nerez
<b>HP 330</b>	330	5,3	180	sklopná	ocel
					nerez
<b>HP 400</b>	400	5,3	300	sklopná	ocel
					nerez

### Doplňková výbava

elektrické ovládání z kabiny

- elektricky ovládaná výpusť

- elektricky ovládaná klapka na výpadu

externí hydraulika 120 l/min + hydraulická nádrž 150 l – doporučeno pro HP 400

mechanicky ovládaná výpusť

mechanicky ovládaná klapka na výpadu

bezdrátový 2-kamerový systém

LED osvětlení

ohebná výpadová hadice s přípojným adaptérem

hlavní hydraulické vedení 22mm, 2x6m, 2x2m hydraulické hadice

ovládací hydraulické vedení 15mm, 2x6m, 2x2m hydraulické hadice

kompletní zadní čelo včetně odstavného stojanu, cena dle typu návěsu



Typ	Průměr (mm)	Délka (m)	Výkon (t/h)	Verze	Materiál
<b>HP 220</b>	220	5,3	70	sklopná	ocel
					nerez
<b>HP 270</b>	270	5,3	135	sklopná	ocel
					nerez
<b>HP 330</b>	330	5,3	180	sklopná	ocel
					nerez

#### Doplňková výbava

elektromagnetické ovládní z kabiny
- elektricky ovládaná výpust
- elektricky ovládaná klapka na výpadu
ručně ovládaný hydraulický rozvaděč / <b>3 sekční</b>
ručně ovládaný hydraulický rozvaděč / <b>4 sekční</b>
- hydraulicky ovládaná výpust
mechanicky ovládaná výpust
mechanicky ovládaná klapka na výpadu
bezdrátový 2-kamerový systém
LED osvětlení
ohebná výpadová hadice s přípojným adaptérem
hlavní hydraulické vedení 18mm, 2x6m, 2x2m hydraulické hadice
kompletní zadní čelo včetně odstavného stojanu, cena dle typu návěsu